

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		Škola za medicinske sestre Vinogradska			
ADRESA:		Vinogradska 29, Zagreb			
TELEFON:	01/ 3768-457	FAX:	01/ 3700-988	E-MAIL:	sms@skolamedvinogradska.hr

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
17.1.2017.	Sprečavanje ubodnih incidenata – važan element učenikove sigurnosti	Učeničova sigurnost trebala bi biti u središtu pažnje tijekom obavljanja zdravstvenih vježbi. Uz zdravstvene djelatnike koji zbog prirode svojeg posla češće dolaze u dodir s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama, pod velikim rizikom su i učenici, obzirom da uvježbavajući intervencije dolaze u dodir sa pacijentima i upotrebljenim priborom. Učenici najčešće to ne smatraju ozbiljnom prijetnjom njihovom zdravlju, što predstavlja ozbiljan problem. Kako u svakoj zdravstvenoj ustanovi postoji pisana procedura načina prijave ubodnog incidenta/ozljede koje su se dužni pridržavati svi zaposlenici, nastavnici zdravstvene njege i učenici trebaju biti upoznati sa navedenim. Jedan od osnovnih preduvjeta za siguran rad učenika sa svrhom sprečavanja ubodnih incidenata kao neželjenih događaja, je pravilna i pravovremena edukacija, jer dobro educirani i pravilno informirani	Dubravka Trgovec, prof.socijalne pedagogije, bacc.med.techn	Škola za medicinske sestre Vinogradska Učionica 2 - 10:00

		učenici predstavljaju najboljeg partnera medicinskim sestrama u postupcima zdravstvene njege		
6.2.2017.	Pretraga uz krevet bolesnika	Cilj predavanja je usvojiti osnovna saznanja o POCT (Point of Care), pretrage uz krevet bolesnika. POCT se definira kao: • medicinsko-biokemijske pretrage izvršene izvan medicinsko-biokemijskog laboratorija u jedinicama intenzivne njege, kirurškim jedinicama, transplantacijskim jedinicama i hemodijalizi (NN 34/2005) • pretrage koje se provode u neposrednoj blizini bolesnika • pretrage uz krevet bolesnika Svrha POCT je skraćanje vremena potrebnog za dobivanje rezultata, prednosti su brže izdavanje nalaze, jednostavnije uzimanje uzoraka, manji volumen uzoraka, zadovoljniji bolesnik, a nedostaci su neadekvatno uvođenje testova bez pažljive evaluacije, nedovoljna uvježbanost i iskustvo osoba koje izvode pretrage uz bolesnika, ograničena usporedba rezultata zbog korištenja različitih metoda, neadekvatna dokumentacija rezultata, povećano opterećenje medicinskih sestara i visoka cijena. Pretrage se mogu izvoditi na klinici, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na	Vesna Mijoč, mag.med.techn.	Škola za medicinske sestre Vinogradska Učionica 2 - 10:00

		terenu kod masovnih nesreća (prirodne katastrofe).		
6.3.2017.	Uloga edukacije u prevenciji VAP-a	Pneumonija povezana sa strojnom ventilacijom jedna je od najčešćih infekcija u jedinicama intenzivnog liječenja. Ima veliko značenje zbog dodatnog morbiditeta i velikog mortaliteta. Osim toga, produljuje hospitalizaciju, te značajno poveća troškove liječenja. Intervencije koje pomažu u prevenciji pneumonija povezanih sa strojnom ventilacijom imaju važan utjecaj u skrbi takvih bolesnika. Neka od predloženih rješenja na poznate riziko faktore u svrhu prevencije ovih pneumonija daje Centar za kontrolu i prevenciju bolesti iz Atlante, SAD. Edukacija zdravstvenog osoblja i njihovo uključivanje u primjenu postupaka za prevenciju pneumonija povezanih sa strojnom ventilacijom, čvrsto je preporučena za primjenu i potkrijepljena eksperimentalnim, kliničkim ili epidemiološkim studijama. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu znanja prije i nakon edukacije te praćenjem incidencije utvrditi ulogu edukacije u prevenciji pneumonija povezanih sa strojnom ventilacijom. U istraživanje je uključeno 30 ispitanika (24 medicinske sestre i 6 medicinskih tehničara) djelatnika Jedinice intenzivnog liječenja kirurških i neurokirurških	Sonja Briski, mag.med.techn.	Škola za medicinske sestre Vinogradska Učionica 2 - 10:00

		bolesnika. Prema dobivenim rezultatima, razina znanja o prevenciji pneumonija povezanih sa strojnom ventilacijom se znatno povećala nakon edukacije. Stručna sprema nije utjecala na točnost odgovora. Nije nađena statistički značajna razlika u točnim odgovorima po pitanjima u odnosu na spol. Medicinske sestre/tehničari koji duže rade u JIL-u pokazuju veću razinu znanja nego medicinske sestre/tehničari koji imaju manje radnog iskustva. Incidencija pneumonije povezane sa strojnom ventilacijom u Jedinici intenzivnog liječenja gdje je provedeno istraživanje, na 1000 dana mehaničke ventilacije je iznosila 5,1. U prva tri mjeseca nakon edukacije nije prijavljen niti jedan slučaj pneumonije povezan sa strojnom ventilacijom. Pravilna primjena preventivnih mjera efikasan je pristup za smanjenje incidencije pneumonije povezane sa strojnom ventilacijom. Ovo istraživanje potvrđuje da je od izuzetne važnosti kontinuirana edukacija zdravstvenog osoblja za provođenje intervencija zdravstvene njege prema preporukama o preventivnim mjerama. Ključne riječi: pneumonija povezana sa strojnom ventilacijom, edukacija, preventivne mjere		
--	--	--	--	--

4.4.2017.	Kako pravilno uputiti kritiku?	Svakodnevno upućujemo kritike, često ne razmišljajući o tome na što moramo paziti i kako moramo oblikovati kritiku kako bi ona bila djelotvorna, odnosno, kako bi se promijenilo određeno ponašanje koje želimo promijeniti. Nastavnici kritiku upućuju svojim učenicima kod kojih posebno treba promisliti o načinu kojim ćemo uputiti kritiku zbog osjetljivosti razdoblja u kojem se nalaze. No, kritiku možemo uputiti i svojim suradnicima. Zbog krivo upućenih kritika može doći do loših međuljudskih odnosa, te je zato važno znati kako to učiniti, a da se postigne cilj. Važno je kritiku uputiti čim prije, najbolje odmah čim smo primijetili ponašanje koje nije dobro, na razumljiv način, referirajući se na konkretno ponašanje, a izbjegavajući kritizirati na osobnoj razini. Postoji osam različitih načina upućivanja kritike.	Ivana Merlin, prof.	Škola za medicinske sestre Vinogradska Učionica 2 – 10:00
2.5.2017.	Važnost perimetrije u dijagnostici i praćenju glaukoma	Perimetrija je dijagnostička metoda, kojom mjerimo vidno polje, odnosno ispitujemo granice vidnog polja i postojanje ispada u njemu. Rezultati pretrage su važni za analizu centralnog i perifernog vida, odnosno otkrivanje	Martina Miklečić, bacc.med.techn.	Škola za medicinske sestre Vinogradska

		poremećaja u rubnim dijelovima vidnog polja. U kliničkom radu perimetrija je bitna za rano otkrivanje abnormalnosti, diferencijalnu dijagnozu, praćenje progresije i remisije bolesti te otkrivanje nezapaženih oštećenja vida. Treba imati na umu da je perimetrija jedna od pretraga kojom ispitujemo vidnu funkciju, koju je potrebno analizirati i uklopiti u sliku oftalmološkog nalaza svakog bolesnika. Neprocjenjivo je povjerenje u medicinsku sestru/tehničara koji ispituje pacijenta jer je test vrlo subjektivan i psiho-fizički naporan te je med.sestra vrlo važan “suradnik” da takvo testiranje bude što lakše za pacijenta, da bi se dobili kvalitetni rezultati koji bi objektivizirali “problem/stanje”, te naj taj način pomogli u daljnjem liječenju. Treba odabrati jedan test i dosljedno ga koristiti. Pacijentovo razumijevanje je od ključne važnosti za uspjeh pretrage. Objašnjenja medicinske sestre koja obavlja perimetriju moraju biti razumljivi, jednostavni i kratki. Dobro je da se napravi prethodno demonstriranje ispitivanja. Upozorenje da se mnogi svjetlosni stimuli neće vidjeti zbog ispitivanja praga osjetljivosti koje je djelom individualizirano s obzirom na dob bolesnika.		Učionica 2 - 10:00
--	--	---	--	--------------------

--	--	--	--	--

Voditelj Vijeća strukovnih predmeta:

Antičević Tatjana, dipl.med.techn.

Ravnatelj:

Mr.sc. štefa Sudar

M. P.