

# PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

<b>NAZIV USTANOVE:</b>	<b>METUS – USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU</b>			
ADRESA:	OSJEČKA 2, 31400 ĐAKOVO			
TELEFON:	031/811-000	FAX:	031/811-000	E-MAIL: zrinka.cindric@os.t-com.hr

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
19.01.2017.	Planiranje zdravstvene njege u kući bolesnika oboljelog od dijabetesa	Šećerna bolest (diabetes mellitus) je kronična i neizlječiva bolest koja nastaje zbog apsolutnog ili relativnog nedostatka inzulina. Ona predstavlja stanje kronične hiperglikemije, karakterizirano poremećajem metabolizma ugljikohidrata, bjelančevina i masti. Osim poremećaja biokemijskih parametara, dijabetes uzrokuje oboljelima tjelesne, mentalne i psihosocijalne poremećaje. Važno je na vrijeme otkriti bolest, te je učinkovito liječiti. Za bolesnika oboljelog od šećerne bolesti važna je prikladna pomoć i njega u kući da bi mu se omogućio što kvalitetniji život. Bitno je na vrijeme prepoznati komplikacije dijabetesa, a u tome je uloga med. sestre iz zdravstvene njege u kući veoma bitna.	Silvija Bunoza, ms Zrinka Cindrić prvostupnica sestrinstva	Đakovo, Osječka 2 18:00 sati
23.02.2017.	Planiranje zdravstvene njege u kući bolesnika s inkontinencijom urina	Inkontinencija urina je nehotična i nekontrolirana eliminacija urina u dobi kada mora biti pod voljnom kontrolom. Voljna kontrola podrazumijeva socijalno prihvatljiv način mokrenja koji uključuje mokrenje u prikladno vrijeme, privremeno odgađanje mokrenja, socijalno prihvatljivo mjesto i okolnosti itd.  Inkontinencija urina može biti prolazna ili trajna na što utječu različita stanja i bolesti. Cilj zdravstvene njege je pomoći bolesniku s njegovim problemom na način da mu se poveća kvaliteta života i ublaže tjelesne i psihičke posljedice inkontinencije.	Darija Željeznik, ms Željka Stilinović prvostupnica sestrinstva	Đakovo, Osječka 2 18:00 sati
23.03.2017.	Planiranje zdravstvene njege u kući bolesnika	Ulcerozni kolitis je kronična upalna bolest crijeva koju karakteriziraju mnogobrojne remisije i pogoršanja stanja bolesnika. Najčešće se	Marija Jurić, ms Zrinka Cindrić	Đakovo, Osječka 2 18:00 sati

	oboljelog od ulceroznog kolitisa	pojavljuje u dobroj skupini od 20-40 godina s mogućnošću povećanja učestalosti u dobroj skupini od 60-80 godina. Osnovni simptomi su krvavoslužave proljevaste stolice, abdominalna bol, povišena temperatura i gubitak na tjelesnoj težini. U nekim slučajevima bolesnici mogu biti i inkontinentni. Ovakvi problemi značajno opterećuju bolesnika, pa je pomoć medicinske sestre u kući izuzetno važna. Nelagodu će umanjiti i uključivanje ukućana pri planiranju zdravstvene njegе bolesnika oboljelog od ulceroznog kolitisa.	prvostupnica sestrinstva	
27.04.2017.	Planiranje zdravstvene njegе u kući bolesnika s dekubitusom	Definicija dekubitusa kaže da je dekubitus nekroza mekog tkiva koja nastaje zbog ishemije uzrokovane dugotrajnim pritiskom na kožu i potkožno tkivo. Rizična mjesta su najčešće koštana izbočenja i ovise o položaju u kojem se nalazi bolesnik. Najveći rizik za nastajanje dekubitusa pojavljuje se kod nepokretnih bolesnika, a različiti činitelji kao što su svijest, dob, uhranjenost, inkontinencija i cirkulacija mogu značajno povećati ili smanjiti taj rizik. Uloga medicinske sestre u kući važna je zbog pravovremenog uočavanja rizičnih činitelja. Kvalitetnim planiranjem zdravstvene njegе, te provođenjem sestrinskih intervencija značajno se smanjuje rizik za pojavu dekubitusa kod nepokretnih bolesnika, a već prisutni dekubitus najucinkovitije sanira.	Marina Turjak, ms Željka Stilinović prvostupnica sestrinstva	Đakovo, Osječka 2 18:00 sati

**GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE**  
**Željka Stilinović**

Ime i prezime i potpis

M. P

**RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE**  
**Zrinka Cindrić**

Ime i prezime i potpis