

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			
ADRESA:		IVANA MAŽURANIĆA 28 ZADAR			
TELEFON:	023/239 805	FAX:	023/239 802	E-MAIL:	vidaicmarija@gmail.com

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
	Zdravstvena njega djeteta s febrilnim konvulzijama	Febrilne konvulzije su prigodni cerebralni napadi koji se javljaju u male djece u visokoj temperaturi, koja nije uzrokovana akutnom intrakranijalnom infekcijom. Postoje jednostavne i složene febrilne konvulzije. Najčešća pitanja koja se postavljanju su kada i kao je počeo napad, je li djeteto izgubilo svijest, kakvi su pokreti se dogodili, da li se pojavila pjena na ustima, koliko je trajao napad, da li postoje neke druge tegobe. Sestrinska skrb bi se sastojala od prikupljanja podataka, skrb prije i poslije napada, kontrola tjelesne temperature, sprječavanje dehidracije, edukacija roditelja	Barbara Barešić, bacc med techn	DZ Zadarske županije RJ Biograd
	Zdravstvena njega oboljelog od KOBP-a	KOBP je jedan od najvažnijih uzroka kroničnog oboljevanja i smrtnosti u svijetu, a zabrinjavajući kontinuirani porast učestalosti i smrtnosti u najvećoj mjeri povezuje se s povećanom uporabom duhanskih proizvoda. Ova	Martina Bobanović, bacc med techn	DZ Zadarske županije RJ Biograd

		bolest utječe na više od milijun ljudi, a trenutno je četvrti uzrok smrti na svijetu. KOBP je značajan javno-zdravstveni problem. Bolest nije izlječiva, ali se može usporiti i ublažiti razvijanje komplikacija. Ovim radom se žele istaknuti nefarmakološke mjere u liječenju te uloga med. sestre, koju ona ima u prevenciji. Med. sestra provodi zdravstveni odgoj, prosvjećivanje populacije i provodi zdravstvenu njegu oboljelih.		
	Intrahospitalne infekcije	Intrahospitalne infekcije danas su važan zdravstveni problem, usprkos velikom napretku medicine. One su nastale u bolnici, nisu bile prisutne u času primitka u bolnicu. Razlozi su nepravilno korištenje zaštitnih sredstava, neadekvatne mjere dezinfekcije i sterilizacije, loša organizacija rada, nepravilno pranje ruku i slično. Rizične skupine su novorođenčad, starija populacija, osobe iscrpljenje npr. kirurškim zahvatom i slično. Medicinska sestra ima veliku ulogu u prevenciji infekcija koje se mogu spriječiti ili smanjiti adekvatnim provođenjem mjera prevencije	Matea Kaić, bacc med techn	DZ Zadarske županije RJ Biograd
	Preklampsija	Preeklampsija je poremećaj u trudnoći koji ukoliko se ne tretira pravilno može izazvati ozbiljne posljedice, u teškim slučajevima i smrt djeteta. Javlja se u 3-8% trudnica i to najčešće nakon 20. tjedna trudnoće. Simptomi koji se mogu pojaviti su napetost u rukama i nogama,	S. Marić, dr med spec ginekolog	DZ Zadarske županije RJ Biograd

		bol u gornjem djelu abdomena, bol u žličici, mučnina. povraćanje, glavobolja, smetnje vida. Zbog navedenih problema potreban je nadzor tijekom trudnoće		
--	--	---	--	--

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis
Marija Vidaić, bacc med techn

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis
mr. sc. Renata Bek, dr. med. spec. psihijatar

M. P.