

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		Dom zdravlja Đakovo			
ADRESA:		Đakovo, P.Preradovića 2			
TELEFON:	031/813-474	FAX:	031/822-315	E-MAIL:	dom-zdravlja-djakovo@os.t-com.hr

DATUM	NAZIV TEME	OPIS	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
10.02.2020. (ponedjeljak)	Novosti u zbrinjavanju kroničnih i akutnih rana	Rana se najčešće definira kao prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva, a može nastati djelovanjem različitih čimbenika (mehaničkih, termičkih, kemijskih). Cijeljenje rana je spontani proces i uglavnom završava zatvaranjem defekta kod akutnih rana, međutim kada rana ne zacijeli u predviđenom razdoblju i taj proces traje dulje od šest tjedana, tada govorimo o kroničnoj rani. Cilj- zbrinjavanje akutnih ili kroničnih rana zahtjeva pažljivo postupanje koje je brižno prilagođeno fazama cijeljenja rane i uključuje primjenu odgovarajućih obloga. Potrebno je izbjeći infekciju rane i učinkovito te ustrajno poticati cijeljenje rane uz maksimalnu poštedu pacijenta. Potrebno je upoznati medicinske sestre u ordinacijama s preporučenim ispravnim postupcima u zbrinjavanju akutnih i kroničnih rana.	Nataša Vinković bacc.med.techn.	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati
09.03.2020. (ponedjeljak)	Anafilaksija – zadaće medicinske sestre	Anafilaksija- ozbiljna alergijska reakcija koja počinje iznenada i može biti smrtonosna. Obično je popraćena nizom simptoma. Simptomi: svrab, osip, oticanje grla, nizak krvni tlak. Najčešći uzroci su ubodi kukaca, prehrambene namirnice i lijekovi. U svijetu od 0,05 do m2 % ljudi doživi anafilaktičku reakciju	Tomica Jakobović mag.med.techn.	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati

		u nekom trenutku svog života. Čini se da se učestalost pojave povećava. Cilj- obnavljanje kompetencija medicinske sestre u slučaju anafilaksije.		
06.04.2020. (ponedjeljak)	Epidemiologija depresije	Depresija je najčešće psihički poremećaj današnjice za koju je odgovoran ubrzan načina života te velika izloženost stresu. Naziv joj dolazi od latinske riječi <i>depressum</i> što u prijevodu na hrvatski znači potištenost. Cilj je ovoga rada dati pregled simptoma poremećaja, njegove uzroke i učestalost te ulogu sestre u njezi bolesnika s ovim poremećajem te tako pružiti uvid u njegovu kompleksnost. Depresija se očituje čestim promjenama raspoloženja, poremećajem autonomnog živčanog sustava (slab san, apetit, gubitak tjelesne težine), kognitivnim simptomima (slaba koncentracija) te različitim poremećajima ponašanja (suicid i ideje o istom, nedostatak zadovoljstva, glavobolje). Može se manifestirati kao osjećaj tuge i žalosti pa sve do psihotične depresije i maničnih ispada. Bolest je mukotrpna i sama po sebi dugo traje te narušava sposobnosti funkcioniranja pojedinca u svakodnevnom životu. U porastu je sve ranije javljanje depresije, pogotovo među djecom i adolescentima. Od velike je važnosti postavljanje dijagnoze, iako je to ponekad teško jer mnogi bolesnici simptome zanemaruju i ne traže liječničku pomoć. Liječenje je uspješno kombiniranje lijekova i psihoterapije uz pacijentovu aktivnost i suradnju.	Magdalena Živković, bacc.med.techn.	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati

11.05.2020. (ponedjeljak)	Enteralna prehrana	Hrana je osnovna čovjekova potreba, ali i užitak koji mu daje energiju za život. Prehrana utječe na otpornost organizma prema raznim bolestima, ublažuje tegobe mnogih bolesti, a isto tako pridonosi zalječenju raznih patoloških stanja kad ona već nastupe. Enteralna je prehrana važan segment kliničke prehrane. U širem smislu riječi označava način prehrane u kojem se u organizam unosi kemijski definirana i u prehrambenom smislu potpuna posebna hrana u obliku tzv. enteralnih formula. U užem smislu riječ je o unošenju hranjivih sastojaka u želudac ili početni dio tankog crijeva posebnim sondama za hranjenje osoba koje ne mogu uzimati hranu na usta. Načini primjene enteralne prehrane su per os, putem sonde (nazogastričnom, nazoduodenalnom, nazojejunalnom), putem stome (gastrostome, jejunostome). Osnovni preduvjet primjene enteralne prehrane je strukturalno i funkcionalno podoban probavni sustav. Poremećaji u kojima se primjenjuje enteralna prehrana nemogućnost uzimanja odgovarajuće količine hrane (poremećaj gutanja, kemoterapija, terapija zračenjem, pothranjenost zbog tumorske bolesti, bolesti gornjeg dijela probavnog i dišnog sustava, depresija, anoreksija), poremećaji razgradnje i apsorpcije hranjivih sastojaka (bolesti gušterače, bolesti tankog crijeva, kronične bolesti jetre..), poremećaji u kojima su povećane prehrambene potrebe, nasljedne metaboličke bolesti, terapija Chronove bolesti. Komplikacije tijekom primjene enteralne prehrane su mehaničke, gastrointestinalne, metaboličke. Unatoč mogućim komplikacijama,	Matea Damjanović bacc.med.techn.	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati
------------------------------	--------------------	--	-------------------------------------	--

		brojne kliničke studije pokazale su da je enteralna prehrana siguran i učinkovit način poboljšanja prehrambenog stanja, što poboljšava učinak liječenja.		
--	--	--	--	--

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis:

Nataša Vinković, bacc.med.techn.

Plan izradila:**Nataša Vinković, bacc.med.techn. - 6581****RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE**

Ime i prezime i potpis:

Boro Knezović, dipl.ing.