

PRIJAVA PLANA TRAJNOGUSAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE			
ADRESA:		STJEPANA RADIĆA 30 /I			
TELEFON:	022 244 818	FAX:	022/334-479	E-MAIL:	zzhmpsibenik@gmail.com

DATUM	NAZIV TEME	OPIS	PREDAVAČ	MJESTO ODRŽAVANJA
07.02. 2020	Zbrinjavanje ozlijeđenih u prometu u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi	Prometne nesreće odnose više od 1,2 milijuna života. Vodeći su uzrok smrti među mladima u dobi od 15 – 29 godina. Izvanbolnička hitna medicinska služba predstavlja organiziranu, tims kudjatnost čija je osnovna zadaća zbrinjavanje ozlijeđenika na mjestu nesreće te njegov što brži i sigurniji transport u zdravstvenu ustanovu. Zbrinjavanje ozlijeđenih osoba u prometu zahtijeva naporan rad i dobru organiziranost svih službi koje su na raspolaganju 24 sata na dan. Iznimno dobro educiran, organiziran, vješt i brz tim hitne izvanbolničke medicinske pomoći ključan je za pravovremeno i kvalitetno zbrinjavanjeozlijeđenih. Zadaci medicinske sestre u takvom timu su mnogorojni. Ona je kompetenta članica tima kojasudjeluje u svim koracima zbrinjavanja ozlijeđenika od prvog kontakta sa bolesnikom sve	DR. STJEPAN RADIĆ MS. JOSIPA TOMIĆ	ZZHM ŠKŽ ISPOSTAVA DRNIŠ

		donjegove predaje u bolnicu. U suradnji sa liječnikom koji je vođa tima, te vozačem koji je odgovoran za što raniji transport, djeluju kao tim. Obzirom na značajan broj mlađih osoba koje sudjeluju u prometnim nesrećama vrlo važno jenastojati preventivnim mjerama i akcijama objasniti svrhu i važnost ponašanja u prometu kako bise u najvećoj mogućoj mjeri izbjegle fatalne posljedice i smrt.		
27.03.2020	Intervencije medicinske sestre u primjeni oksigenoterapije	Liječenje kisikom (O2-terapija) podrazumijeva primjenukisika u koncentraciji većoj od koncentracije u zraku (21%) Primjenjuje se prvenstveno za sprječavanje tkivnehipoksije, tj. za one situacije u kojima je opskrba tkivakisikom nedostatna za pokriće metaboličkih potreba Razlozi tkivne hipoksije mogu biti : Hipoksemije izazvane alveolarnom hipoventilacijom i problemima izmjene plinova na respiracijskoj membrani, i/ili Problemi transporta kisika. Potrebno je ukazati na bitnost i indikacija i kontraindikacija u primjeni kisika te načinima primjene kisika kod odraslih i kod djece.	ŽELJKA SAMAC BACC. MED. SES.	ZZHM ŠKŽ ISPOSTAVA DRNIŠ
				ZZHM ŠKŽ

24.04.2020	Intervencije medicinske sestre u izvanbolničkom zbrinjavanju pacijenata s politraumom	Politrauma označava skup najtežih i najkompleksnijih ozljeda uzrokovanih jakim silom. Zbrinjavanje politraume vrlo je složen zadatak. U izvanbolničkoj hitnoj medicini bitan je mehanizam nastanka ozljede te prvi pregled kao osnova skrbi za sve osobe koje su doživjele traum. Zbrinjavanje krvarenja (velikih ili malih), imobilizacija udova, zglobova, imobilizacija kralježnice neki su od postupaka koji su važni za zbrinjavanje potencijalno životno ugroženog pacijenta. Uloga medicinske sestre/medicinskog tehničara u bilo kojoj od navedenih situacija zahtijevaju veliku spretnost, stručnost te mnoštvo znanja i vještina.	MARTIN ERCEGOVAC BACC. MED. TEH.	ISPOSTAVA DRNIŠ
15.06. 2020.	Sestrinska skrb pri porodu u kolima hitne medicinske pomoći	Porođaj u nepripremljenim uvjetima je rijedak, ali se događa. Majka dobije prijevremene trudove, ili je nepredviđeni događaji spriječe da pravovremeno stigne do bolnice. Medicinska pomoć u porodništvu mora omogućiti rađanje normalnog zdravog djeteta, i predvidjeti, prepoznati i liječiti moguće nenormalne uvjete. Za odgovarajuću sestrinsku skrb pri porodu u kolima HMP moramo imati odgovarajuću opremu za zabrinjavanje	MATEA ŠKUGOR BACC. MED. SES.	ZZHM ŠKŽ ISPOSTAVA PRIMOŠTEN

		rodilje i djeteta. Od rodilje moramo uzeti SAMPLE anamnezu, te izmjeriti vitalne znakove.		
21.09.2020.	Zadatci medicinske sestre kod anafilaksije i anafilaktičkog šoka u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi	Anafilaksija je teška, po život opasna, generalizirana ili sustavna hipersenzitivna reakcija Karakterizira je brzi nastanak po život opasnih problema s dišnim putom i/ili disanjem i/ili s cirkulacijom, koji su obično udruženi s kožnim i sluzničnim promjenama, nakon kontakta s alergenom. Anafilaktički šok je tip distribucijskog šoka koji nastaje kaorezultat alergijske reakcije na alergen To je REAKCIJA KOJA UGROŽAVA ŽIVOT , a karakterizira je hipotenzija, blijeda, vlažna koža, tahikardija Uzroci anafilaktičkog šoka su tvari koje djeluju kao antigeni: lijekovi (penicilin), kontrastna sredstva, transfuzija krvi, ubodi insekata (pčele, ose), hrana.	IVANA ZELIĆ BACC.MED. SES.	ZZHM ŠKŽ – ISPOSTAVA KNIN

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis

Mira Lučev bacc. med. techn.

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis

Mr.sc. Tomislav Jukić dipl. pol.