

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		Zavod za hitnu medicinu VSŽ			
ADRESA:		Vinkovci, K. Zvonimira 53			
TELEFON:	032/300-501	FAX:	032/300-500	E-MAIL:	hzzhm.gl.sestra@gmail.com

DATUM	NAZIV TEME	OPIS	PREDAVAČ	MJESTO ODRŽAVANJA
28.02.2020 . 13h	Komunikacija u timu hitne medicinske službe	Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova, odnosno, proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika. Dobra komunikacija u zdravstvu temelj je uspješnosti medicinskih djelatnika, a samim time i međuljudskih odnosa. Komunikacija je važna zbog njezinog utjecaja na psihološki i socijalni razvoj pojedinca koji svoju ličnost, svoje "ja" razvija kroz interakciju s drugim osobama iz svoje okoline. Komunikacija u timu hitne medicinske pomoći izuzetno je zahtjevnja i stresna, ne samo za pacijenta, već za cijeli tim zdravstvenih profesionalaca. Kvalitetna komunikacija je, već od trenutka primanja hitnoga medicinskog poziva, jedan je od važnih preduvjeta za uspješno liječenje hitnog pacijenta. Kvalitetna intervencija uključuje i dobru	Alma Lozančić, prvostupnica sestrinstva	Plava sala DZ Županja

		koordiniranost i komunikaciju unutar tima i unutar službe. Komunikacija u hitnoj medicini određena je odgovornošću vezanom uz svakog pojedinca unutar tima. Upravo je izvanbolnička hitna medicinska služba karakterizirana radom u timu. Pri tom treba znati da ponašanje u timu nije ukupni zbroj pojedinaca jer se osobe u skupini ponašaju drugačije nego kada rade samostalno. U timu se zajednički cilj postiže međusobnim upotpunjavanjem znanja i vještina. Komunikacija unutar tima intenzivnija je nego unutar veće skupine i viši je stupanj uvažavanja mišljenja svakog člana, pri čemu u timu nema mjesta za natjecateljski duh. U timu je nužan neometan dotok i protok informacija. KLJUČNE RIJEČI: komunikacija, timovi, hitna medicinska služba		
27.03.2020 13h	Hitna glikemijska stanja	Hipoglikemija -niska razina koncentracije glukoze u krvi sa simptomima ili bez njih koja šteti pacijentu. Niska razina glukoze definira se kao <3,0mmol/l, ali kroz praksu znamo da se klinička slika hipoglikemije može pojaviti i kod viših razina .	Mario Matić prvostupnik sestrinstva i Nevenka Kovačević m.sestra	Plava sala DZ Županja

		Klinička procjena jednako je važna kao i očitavanje glukoze u krvi. Otklanjanje hipoglikemije važna je izvanbolnička intervencija. Ne liječenjem može izazvati trajna oštećenja mozga pa i sam smrtni ishod. Hipoglikemiju treba isključiti kod svake osobe s poremećajem svijesti ili konvulzijama Ako je izmjerena razina glukoze <3mmol/l, ako je pri svijesti pacijentu treba dati napitak s glukozom		
24.04.2020	Pristup psihijatrijskom pacijentu u HMS	Hitna psihijatrijska stanja jesu smetnje u mišljenju, osjećanju, doživljavanju okoline i u aktivnostima koje zahtijevaju hitno liječenje. Najčešće je prijetenje nasilništvu, samoubojstvo te nanošenje ozljeda sebi ili drugima zbog pogrešne prosudbe. Takvi poremećaji se mogu javiti na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme. Pristup pacijentu mora biti otvoren, s razumijevanjem i empatijom. Opća strategija pri prosudbi o vrsti intervencije je zaštiti sebe i suradnike te spriječiti nanošenje štete, boli i patnje pacijentu i/ili drugoj osobi. Krizne intervencije su tjelesno onespособljavanje, farmakoterapija i hospitalizacija. Intervencija zahtijeva pouzdano pomoćno osoblje, izbjegavanje podražujućih situacija i moguće	Zvonimir Jelić med.tehničar	Plava sala DZ Županja

		medikaciju. Potrebno je saznati što više moguće o pacijentu prije susreta s njim, osloniti se na heteroanamnestičke podatke, a prije intervencije procijeniti rizik od nasilnog ponašanja. Pri susretu sa pacijentom treba pokušati razviti suradnju i što prije procijeniti opći i psihički status pacijenta. U zbrinjavanju ovih stanja je važna suradnja medicinskih i drugih službi, poput policije i socijalne službe.		
29.05.2020	Zdravstvena njega pacijenta s opeklinama	OPEKLINE Opekline nastaju u različitim nesrećama i mogu biti uzrokovane parom ili tekućinom, plamenom ili toplinske opekline, kemijske i električne opekline, stvaraju različite ozljede. Udisanjem dima ili toksičnih kemikalija iz vatre mogu uzrokovati ozbiljne komplikacije. Opekline su uvijek bolne i liječenje boli je veoma važno i zahtjeva primjenu analgezije što prije. Kod procjene paziti na vlastitu sigurnost, pacijentovu i sigurnost mjesta događaja. Zaustaviti proces nastanka opekline procijeniti ABCD. Obratiti pažnju na dišne putove, čađu u nosnoj i usnoj šupljini, kašalj, promuklost, otežano gutanje i	Nevenka Kovačević med. sestra	Plava sala DZ Županja

		disanje, izgorena kosa, obrve, brzinu, dubinu i moguće teškoće sa disanjem, opekline koje zahvaćaju >25% površine tijela kod odraslih, prisutnost drugih težih ozljeda. Zbrinuti ABCD i prevesti u najbližu bolnicu uz obavijest o dolasku tima sa pacijentom. Važno je dokumentirati vrijeme nastanka opekline, veličinu opečenog područja, sredstvo nastanka opekline, bilo kakva naznaka opekline dišnog puta		
--	--	---	--	--

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis
Mario Matić prvostupnik sestrinstva

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis
Mato Matić dipl. socijalni radnik

M. P.