

# PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

<b>NAZIV USTANOVE:</b>	<b>Poliklinika IDC, Zabok</b>			
<b>ADRESA:</b>	Bračak 8a, 49210 Zabok			
<b>TELEFON:</b>	049/204-803	<b>FAX:</b>	049/221-911	<b>E-MAIL:</b>

DATUM	NAZIV TEME	SAŽETAK (250 do 300 znakova)	PREDAVAČ	MJESTO ODRŽAVANJA
11.02.2021. U 14:00 sati	Anemija kod pacijenta na kroničnoj hemodijalizi	Anemija je jedna od najčešćih komplikacija kroničnog bubrežnog zatajenja. Cilj predavanja je prikazati patofiziologiju nastanka anemije, kliničku sliku, liječenje i nadzor pacijenta uz supstitucijsku terapiju.	Prim dr. Ljubica Bubić-Filipi, internista nefrolog	Poliklinika IDC Bračak 8a Zabok
11.03.2021. U 14:00 sati	Edukacija pacijenta kod kojega se započinje liječenje kroničnom hemodijalizom	Kronična bubrežna bolest se razvija kroz nekoliko stadija te pripremu pacijenta na program kronične hemodijalize treba započeti i prije samog započinjanja nadomeštanja bubrežne funkcije hemodijalizom. Dobrom edukacijom pacijenta mogu se usporiti i/ili ublažiti sekundarne komplikacije kroničnog bubrežnog zatajenja.	Zorica Radoš, bacc. med.techn	Poliklinika IDC Bračak 8a Zabok
15.04.2021. U 14:00 sati	Prehrana kroničnih bubrežnih pacijenta	Prehrana bubrežnih pacijenta pripada u jednu od kompleksnijih dijeta, budući da mora obuhvatiti elektrolitski balans, kontrolu unosa tekućine, korekciju poremećaja metabolizma Ca i P i korekciju metaboličke acidoze. Cilj	Nikolina Lešković-Knezić, bacc. med. techn.	Poliklinika IDC Bračak 8a Zabok

		predavanja je prikazati način izrade plana prehrane kroničnih bubrežnih pacijenata.		
16.09.2021 U 14:00 sati	Određivanje suhe tjelesne težine u pacijenta na kroničnoj hemodijalizi - BCM	Suha tjelesna težina kod pacijenta na hemodijalizi je definirana kao težina na kojoj je pacijent normotenzivan i nema mišićne grčeve. Osim kliničke slike i promatranih parametara, postoji metoda bioimpedancije kojom prilično precizno možemo definirati suhu tjelesnu težinu i prema mjernim rezultatima odrediti pacijentovu suhu tjelesnu težinu.	Marta Furda, bacc. med. techn. Aleksandar Antonić, mt	Poliklinika IDC Bračak 8a Zabok
14.10.2021.	Intervencije kod pacijenta s hipertenzijom	Najčešća komplikacija kod pacijenta s kroničnom bubrežnom bolesti je hipertenzija. Etiopatogeneza nastanka može biti različita(npr. glomerulopatije) kao i volumna hipertenzija uzrokovana porastom tjelesne težine u interdijalitičkom periodu. Raznolikost antihipertenzivne terapije uz adekvatno volumno rasterećenje tijekom dijaliznog postupka utječe na normalizaciju vrijednosti krvnoga tlaka.	Dr. Vlasta Kupres, Inetrnista nefrolog	Poliklinika IDC Bračak 8a Zabok

**ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG****STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

Zorica Radoš, bacc.med.techn.

**RAVNATELJ USTANOVE**

Dr. Vlasta Kupres, internista nefrolog

**ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVİ**

Zorica Radoš, bacc.med.techn.